



Endura® 361DLXWL

A one finger lineman mitt
built tough for extreme cold
(-45°C / -50°F)

Ces mitaines très résistantes fabriquées à partir d'un cuir de cheval spécialement sélectionné sont doublées de laine pour assurer la chaleur à des températures allant jusqu'à -45°C / -50°F. Leurs poignets sont marqués par des bandes argentées rétroréfléchissantes et un recouvrement hi-viz pour assurer une visibilité maximale. Le fil de couture est fabriqué avec de la fibre Kevlar® pour une meilleure intégrité des coutures. Un patch de

performance en cuir au niveau de la paume les rend particulièrement résistants, et une doublure amovible et lavable permet de les garder frais et propres.



DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Wool lined for winter protection in temperatures down to -45°C / -50°F. Liner is removable and washable
- Treated with Waterstop? to repel water, oil and stains
- Gauntlet cuffs feature retroreflective silver strips with hi-viz overlay for enhanced visibility
- Leather performance patch on palm and thumb reduces abrasion in critical areas
- Made with select heavyweight horsehide leather that's comfortable yet durable
- Sewing thread is made with Kevlar® fiber for added seam integrity

DuPont ?, le logo ovale DuPont et toutes les marques commerciales et marques de service désignées par ?, ? ou ® sont la propriété de sociétés affiliées à DuPont de Nemours, Inc. sauf indication contraire. 2021 DuPont.

APPLICATIONS

CONSTRUCTION, FORRESTRY, MINING, UTILITIES

RECOMMANDÉ POUR

BRUSH/VEGITATION CLEARING, MATERIAL HANDLING, UTILITY LINE MAINTENANCE, UTILITY POLE ERECTION

VERSIONS ALTERNATIVES

361DLXFTL

361DLXTKG

SPECS

SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------|-------|
| ID DU PRODUIT | 361DLXWL | LONGUEUR | N/A |
| CODE DE CERTIFICATION CE | Aucun | MATÉRIAU | N/A |
| AUTRES CODES DE CERTIFICATION | N/A | ÉPAISSEUR | N/A |
| TAILLES | M, L, XL | SOUTIEN | N/A |
| | | FABRIQUÉ EN | Chine |

| NOMENCLATURE DE DIMENSIONNEMENT | N/A | INSTRUCTIONS | Nettoyage à sec |
|--|-------|---------------------|-----------------|
| TAILLE FEMME | Aucun | | |
| LONGUEUR DE LA MANCHETTE | N/A | | |
| STYLE DE MANCHETTE | N/A | | |
| JAUGE | Aucun | | |
| REVÊTEMENT DE LA PAUME | Aucun | | |
| TYPE D'IMMERSION | Aucun | | |

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| CODE UNSPSC | 46181537 | PAYS D'ORIGINE | Chine |
| QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS | 6 | QUANTITÉ DE SKID | 16 |
| POIDS (LB) | 39 | DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES) | 24.5x16x16 |
| UNITÉ DE MESURE | Paire | | |

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

| | | | |
|---|------------------------------|----------------|---------------|
| ABRASION | Aucun | FROID | -45°C / -49°F |
| COUPE À 360 | N/A | ÉCRASER | -45°C / -49°F |
| FLASH D'ARC | Aucun | COUPEZ | Aucun |
| PRODUITS CHIMIQUES | Aucun | CHALEUR | Aucun |
| IMPACT | Aucun | | |
| VIBRATION | Aucun | | |
| PONCTION (SONDE) | ANSI Level 4, ANSI Level4 | | |
| PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE) | Aucun | | |

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| ANTI-MICROBIEN | Aucun | SANS LATEX | Aucun |
| BIODÉGRADABLE | Aucun | LE SITE EST PEU LARMOYANT. | Aucun |
| CONFORME À L'ACIA | Aucun | MADE IN AMERICAS | Aucun |
| ADAPTÉ AUX SAI FFS | Aucun | FABRIQUÉ AU CANADA | Aucun |

BLANCHES


| | | NON-MARRING | |
|---|-------|---|-------|
| EMBOUTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUTS DES DOIGTS SEULEMENT) | Aucun | RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT) | Aucun |
| DISPOSABLE | Aucun | ENTREJAMBÉ RENFORCÉE POUR LE POUCE | Aucun |
| PAUME DOUBLE | Aucun | SANS SILICONE | Aucun |
| ESD/ ANTI-STATIC | Aucun | | |
| TAILLES ÉTENDUES | Aucun | | |
| CONFORME À LA FDA | Aucun | | |
| HAUTE VISIBILITÉ | Oui | | |
| COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES | Aucun | | |
| UKCA / CE CERTIFIED | Aucun | | |
| PACK VENDEUR | Aucun | | |
| RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU) | Aucun | | |
| IMPERMÉABLE À L'EAU | Aucun | | |
| WELDING | Aucun | | |
| TAILLES | N/A | | |
| LONGUEUR DE LA MANCHETTE | N/A | | |
| STYLE DE MANCHETTE | N/A | | |

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

| SIZE | WIDTH (MM) | WIDTH (IN) |
|------------|------------|------------|
| ● 5 / 2XS | 50 MM | 2 IN |
| ● 6 / XS | 63 MM | 2.5 IN |
| ● 7 / S | 75 MM | 3 IN |
| ● 8 / M | 88 MM | 3.5 IN |
| ● 9 / L | 101 MM | 4 IN |
| ● 10 / XL | 113 MM | 4.5 IN |
| ● 11 / 2XL | 126 MM | 5 IN |
| ● 12 / 3XL | 140 MM | 5.5 IN |



**Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com**

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**

