



Dexterity® S18KGFN

**Strong grip, cut-resistant,
touchscreen compatible
gloves**

Une protection contre les coupures de niveau A3 ANSI, une enduction de la paume en nitrile mousse renforçant l'adhérence et une sensation de proximité et de toucher permettent à ces gants à haute dextérité d'exceller dans la manipulation de petites pièces et l'exécution de tâches précises. Ils sont fabriqués en fibre DuPont® Kevlar® résistant aux coupures et ont été traités avec Ultra-Fresh

pour empêcher la prolifération des bactéries. Ils sont également compatibles avec les écrans tactiles pour plus de commodité.



ABRASION



CUT



PUNCTURE

DETAILS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- ANSI Level A3 cut protection
- Lightweight, barehand feel for optimal dexterity, perfectly suited to delicate precision work
- Foam nitrile palm coating for a guaranteed strong grip
- Sewn with cut-resistant DuPont? Kevlar® fiber
- Ces gants sont traités avec Ultra-Fresh pour obtenir un statut antimicrobien de 99,9%.
- Compatible avec l'écran tactile pour passer d'une tâche à l'autre en toute transparence.

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted. © 2021 DuPont.

APPLICATIONS

AUTOMOBILE, CONSTRUCTION, FABRICATION DE VERRE, FABRICATION DE MÉTAL

RECOMMANDÉ POUR

MAINTENANCE, MANUTENTION, MANUTENTION DE TÔLES, MANUTENTION DE PETITES PIÈCES

SPECS

SPÉCIFICATIONS

ID DU PRODUIT	S18KGFN	LONGUEUR	N/A
CODE DE CERTIFICATION CE	EN388: 3421	MATÉRIAU	Le Kevlar®.
AUTRES CODES DE CERTIFICATION	N/A	ÉPAISSEUR	N/A
TAILLES	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL	SOUTIEN	N/A
NOMENCLATURE DE	N/A	FABRIQUÉ EN	Canada
		INSTRUCTIONS	Pas d'eau de Javel, laver et sécher en machine

DIMENSIONNEMENT

TAILLE FEMME Aucun

**LONGUEUR
DE LA
MANCHETTE** 2"

**STYLE DE
MANCHETTE** Tricot

JAUGE Jauge 18

**REVÊTEMENT
DE LA PAUME** Paume, Texture du
revêtement de la paume,
Mousse Nitrile

**TYPE
D'IMMERSION** Palm

EXPÉDITION ET CONDITIONNEMENT

CODE UNSPSC	46181536	PAYS D'ORIGINE	Canada
QUANTITÉ DE COLIS EXPÉDIÉS	12	QUANTITÉ DE SKID	24
POIDS (LB)	17.8	DIMENSIONS DU BOÎTIER (POUCES)	21x16.5x12
UNITÉ DE MESURE	Paire		

PROTECTION CONTRE LES RISQUES

ABRASION	Niveau 3 de l'ANSI	ÉCRASER	Aucun
COUPE À 360	N/A	COUPEZ	ANSI A3
FLASH D'ARC	Aucun	CHALEUR	Aucun
PRODUITS CHIMIQUES	Aucun	FLAME	Aucun
FROID	Aucun	IMPACT	Aucun
VIBRATION	Aucun		
PONCTION (SONDE)	ANSI niveau 2		
PONCTION (AIGUILLE HYPODERMIQUE)	Aucun		

CARACTÉRISTIQUES ET TECHNOLOGIE


ANTI-MICROBIEN	Oui	HAUTE VISIBILITÉ	Aucun
BIODÉGRADABLE	Aucun	SANS LATEX	Aucun
CONFORME À L'ACIA	Aucun	LE SITE EST PEU LARMOYANT.	Aucun
ADAPTÉ AUX SALLES BLANCHES	Aucun	MADE IN AMERICAS	Aucun
EMBOUTS RÉSISTANTS À L'ÉCRASEMENT (BOUTS DES DOIGTS SEULEMENT)	Aucun	FABRIQUÉ AU CANADA	Oui
JETABLE	Aucun	NON-MARRING	Aucun
PAUME DOUBLE	Aucun	RÉPULSIF HUILE/EAU (TRAITEMENT)	Aucun
ESD/ ANTI-STATIC	Aucun	ENTREJAMBÉ RENFORCÉE POUR LE POUCE	Aucun
TAILLES ÉTENDUES	Oui	SANS SILICONE	Aucun
CONFORME À LA FDA	Aucun	COMPATIBLE AVEC LES ÉCRANS TACTILES	Aucun
CERTIFIÉ UKCA / CE	Aucun		
PACK VENDEUR	Aucun		
RÉSISTANT À L'EAU (MATÉRIAU)	Aucun		
IMPERMÉABLE À L'EAU	Aucun		
SOUDAGE	Aucun		
TAILLES	N/A		
LONGUEUR DE LA MANCHETTE	N/A		
STYLE DE MANCHETTE	N/A		

FIT & SIZING

Un bon ajustement est extrêmement important. Un ajustement inconfortable entraîne une fatigue des mains et, en fin de compte, un risque potentiel sur le lieu de travail.

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et en passant par vos articulations.

SIZE	WIDTH (MM)	WIDTH (IN)
● 5 / 2XS	50 MM	2 IN
● 6 / XS	63 MM	2.5 IN
● 7 / S	75 MM	3 IN
● 8 / M	88 MM	3.5 IN
● 9 / L	101 MM	4 IN
● 10 / XL	113 MM	4.5 IN
● 11 / 2XL	126 MM	5 IN
● 12 / 3XL	140 MM	5.5 IN



**Request a Sample of This Product on
SuperiorGlove.com**

**OR EMAIL US AT
BUSINESS.DEVELOPMENT@SUPERIORGLOVE.COM**

