



Combinaison Industrielle Westex UltraSoft® HV



SKU: 1325US7

| | |
|-----------------------|---|
| Fabriqué | au Canada |
| Matériel | <ul style="list-style-type: none">• 88% Coton / 12% Nylon,• Westex® UltraSoft® |
| Caractéristiques | Léger |
| Standards de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Indice d'Arc ATPV 8.7 calories/cm²,• ASTM 2733,• CSA Z462,• NFPA 2112,• NFPA 70E |
| Catégorie | CATÉGORIE EPI 2 |
| Produits Ignifugés | Oui |
| Visibilité | <ul style="list-style-type: none">• 3M Scotchlite (3/4" argent / 2" tissu fluorescent) |
| CSA Z96 | classe 1/level FR |

Details:

Détails

- 2 poches poitrine avant avec rabat à bouton-pression dissimulé et compartiment pour crayons sur la poche gauche
- 2 poches coupées à la taille
- Ouvertures latérales à la taille avec fermeture à bouton-pression dissimulée
- Poignet avec fermeture à bouton-pression dissimulée réglable



- 2 granaes poches arrière à double couture avec poche arrière gauche fermée par bouton-pression dissimulé
- Poche à outils sur la jambe droite
- Dos plissé
- Utilise des boutons-pression dissimulés en laiton plaqué nickel YKK®
- Fermeture à glissière bidirectionnelle en laiton avec ruban Nomex® dissimulé YKK® et fermeture à bouton-pression sur le devant
- Fil Nomex® haute résistance, double point sur la poche, sergé et point simple sur toutes les autres coutures
- Des points d'arrêt à tous les points de tension
- Le placement du matériau réfléchissant ignifuge offre une visibilité à 360° avec 2 bandes verticales sur le devant, une bande horizontale autour de la taille, une bande horizontale autour de chaque

bras, une bâche
horizontale autour
de chaque jambe et
un « X » au dos.

- Entretien : Lavage
industriel

